








A retenir

MILDIU	Restez vigilant.
OIDIUM	Pression en baisse.
BOTRYTIS	Privilégiez les mesures prophylactiques.
VERS DE GRAPPE	2ème vol presque terminé.

METEO

Prévisions du 16 juillet au 22 Juillet 2010 (Source : Météo France)

	Ven 16	Sam 17	Dim 18	Lun 19	Mar 20	Mer 21	Jeu 22
Températures mini maxi	17 31	18 26	15 29	18 32	19 32	20 29	19 30
Tendances							

PHÉNOLOGIE

Nous sommes au stade fermeture de la grappe sur l'ensemble des variétés.
La croissance végétative de la vigne est toujours importante.

MILDIU

• Situation dans les parcelles :

De nouvelles taches sur feuille ont été identifiées au sein du réseau d'observation et dans l'aire de production du raisin de table mais aucun symptôme sur grappe n'est encore observé.

• Données de la modélisation :

Les dernières contaminations datent du 28 juin et du 02 juillet .

A titre d'information, voici les valeurs de l'IGT (indice de gravité) au 11 juillet :

2007	136,92
2008	86,21
2009	52,01
2010	53,15

Évaluation du risque :

Après le stade fermeture de la grappe, le risque mildiou est en diminution mais toujours présent si des pluies importantes devaient survenir.

OÏDIUM

• Situation dans les parcelles :

Toujours aucun symptôme n'a été détecté par les observateurs du réseau. La situation est globalement saine cette année.

Évaluation du risque : Sur les parcelles saines et les variétés peu sensibles, le stade fermeture de la grappe annonce la fin du risque oidium.

Sur les parcelles touchées en 2009 et les variétés sensibles, le risque est encore présent.

BOTRYTIS

• Situation dans les parcelles :

Pas de nouveaux dégâts observés sur grappes, mais soyez vigilant car, cette année, les grappes sont souples et nombreuses entraînant un risque d'entassement.

Mesures prophylactiques : Poursuivez les opérations manuelles : enlèvement des entre-cœurs, écimage, effeuillage, positionnement rationnel des sarments et des grappes, pour favoriser une bonne aération des grappes. Évitez les blessures lors du palissage et du gyrobroyage.

VERS DE GRAPPE

Les captures d'Eudémis se poursuivent. Sur les parcelles sensibles, restez vigilant.

Données de la modélisation :

D'après le modèle LOB, nous serions à environ 95 % du 2ème vol.

PARASITES ÉMERGENTS

• Thrips :

Contrairement aux années précédentes, les thrips sont très peu présents sur les parcelles à cette période.

Leur détection peut se faire par battage, en frappant les extrémités des sarments sur une feuille blanche.

■ **Seuil de nuisibilité:** 1 thrips par feuille



• Cochenilles lecanine:

L'essaimage est en cours, voire en fin selon la zone. Observez les jeunes pousses pour détecter la présence des larves.

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉ SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière raisin de table du Syndicat de chasselas de Moissac et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, le CEFEL et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA Midi-Pyrénées dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les recommandations issues de bulletins techniques.