

A retenir

- MILDIU** Situation très saine sur l'ensemble de la zone. Restez vigilants.
- OÏDIUM** Des symptômes sur grappes observés. Surveillez vos parcelles.
- VERS de GRAPPE** Fin du 2^{ème} vol . encore quelques captures résiduelles.
- RÉGLEMENTATION** : Rappel Flavescence dorée de la vigne 2011 (voir en annexe)

MÉTÉO

Prévisions du 22 juillet au 28 juillet 2011 (Source : Météo France poste de Lauzerte)

	Ven 22	Sam 23	Dim 24	Lun 25	Mar 26	Mer 27	Jeu 28
Températures mini maxi	13 22	13 29	13 19	14 23	15 24	15 26	14 25
Tendances							

PHÉNOLOGIE

Début véraison sur Centennial et Chasselas dans les secteurs précoces.

Stades	33	35	37		
	Fermeture grappe	Début véraison	véraison	Début récolte	Fin récolte
Précoces *					
Tardives **					

* variétés à débournement précoce : CHASSELAS, DANLAS, CENTENNIAL

** variétés à débournement tardif : MUSCAT de HAMBOURG, RIBOL, ALPHONSE LAVALLEE, ITALIA

MILDIOU

- **Situation des parcelles**

Toujours aucun symptôme sur feuilles et grappes n'est signalé par les observateurs de l'aire d'appellation du Chasselas AOC et l'aire de production du raisin de table ni sur les témoins non traités.

- **Données de la modélisation (Prévisions Potentiel Système IFV)**

Les dernières pluies enregistrées depuis le 28 juin n'ont engendré que des contaminations élites sur tous les secteurs et une contamination de masse sur Cazes Mondenard. La prévision à 7 jours indique une pression toujours en augmentation, elle est faible sur Lizac et Montagudet et forte sur Cazes Mondenard.

Évaluation du risque : A la faveur des pluies passées, la pression modélisée est en hausse. Mais compte-tenu de la rareté des symptômes au vignoble, le niveau de risque est jugé faible. Restez encore vigilants.

OÏDIUM

- **Situation des parcelles**

Des symptômes sur grappes ont encore été identifiés récemment sur quelques parcelles flottantes sur des variétés comme Muscat de Hambourg, Centennial ou Danlas.

- **Données de la modélisation (Prévisions Potentiel Système IFV en expérimentation)**

Le stade de réceptivité de la vigne est terminée et le modèle a simulé une pression moyenne à forte de la mi-mai jusqu'à fin juin.

Évaluation du risque : Le niveau de risque est déterminé par la sensibilité de la variété (Centennial, Danlas, Exalta et Italia), le stade et l'historique de contamination de la parcelle. Soyez encore vigilants.

VERS DE GRAPPE

- **Situation des parcelles**

Le vol de 2^{ème} génération se termine chez les observateurs du réseau de l'aire d'appellation et seules quelques captures résiduelles sont observées.

- **Données de la modélisation (Modèle Eudémis LOB version 2.0 - SRAL)**

Le modèle indique que les pontes et les éclosions sont terminées (éclosions achevées à 95 %).

Le démarrage du 3^{ème} vol est prévu entre le 26 juillet (secteurs précoces) et le 2 août (pour les secteurs plus tardifs).

Évaluation du risque : La période de haut risque s'achève. Le deuxième vol se termine et la majorité des éclosions a déjà eu lieu.

Pensez à changer dès à présent les capsules de vos pièges

THRIPS

- **Situation des parcelles**

L'insecte est très présent sur le haut de la végétation. Les dégâts de thrips s'observent essentiellement sur les dernières pousses et se manifestent par un rabougrissement des rameaux, une crispation des feuilles qui se colorent en « marron ».

Évaluation du risque : Surveillez l'évolution des populations. Le niveau d'infestation peut être évalué par un battage des sarments sur une feuille blanche.

ESCA – BLACK DEAD ARM

- **Situation des parcelles**

Des symptômes d'apoplexie et de formes lentes liés aux maladies du bois sont régulièrement observés (en toutes situations).

FLAVESCENCE DORÉE

- **Situation des parcelles**

Quelques symptômes de flavescence dorée font leur apparition.

Les souches atteintes doivent obligatoirement être marquées et éliminées (arrachées et dévitalisées).

Le prochain BSV Raisin de Table paraîtra le jeudi 4 Août.

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉ SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière raisin de table du Syndicat de chasselas de Moissac et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, le CEFEL, Qualisol et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA Midi-Pyrénées dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques



MESSAGE REGLEMENTAIRE FLAVESCENCE DOREE DE LA VIGNE 2011

L'application du **3^{ème} traitement obligatoire aduicide** doit avoir lieu **entre le 16 juillet et le 31 juillet 2011.**

La liste des communes concernées est disponible sur le site internet de la draaf :

<http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr>

rubrique Santé des animaux et végétaux / Surveillance du territoire / Bulletin de santé du végétal / Vigne.

Attention à bien respecter le délai avant récolte qui peut varier selon les spécialités commerciales.