







A retenir

- MILDIU** Les premières taches ont été observées sur le vignoble de Marcillac. Soyez vigilants car des contaminations de masse sont possibles dès 3 mm sur Marcillac et Valady.
- OÏDIUM** On note peu d'évolution mais quelques symptômes sur grappes apparaissent.

MÉTÉO

Prévisions du 21 au 26 juin 2011 (Prévisions Météo France)

	Mar 21	Mer 22	Jeu 23	Ven 24	Sam 25	Dim 26
Températures	12 28	13 21	11 18	11 18	9 23	12 28
Tendances	 Risques d'averses sur les reliefs et localement orageuses	 Pluies orageuses	 Averses locales	 Activité pluvieuse en baisse		

STADES PHENOLOGIQUES

Les Gamay n'ont pas encore atteint le stade fermeture de grappe (stade 33). Le stade « grain de pois » se prolonge. Pour les autres cépages, la phénologie progresse et la taille des baies est entre « grain de plomb » (stade 29) et « grain de pois » (stade 31).

Sur le secteur de Millau la nouaison est terminée.

Sur le secteur de Marcillac, on observe une avance végétative d'une dizaine de jours par rapport à la campagne précédente.

MILDIU

• Situation au vignoble

Les premiers symptômes apparaissent sur les témoins non traités de la zone Marcillac (Bruéjous, Marcillac). Des taches ont également été détectées sur plusieurs autres parcelles, hors réseau, notamment sur le secteur de Valady.

Sur les autres vignobles de l'Aveyron, aucun symptôme n'a encore été signalé.

• **Données de la modélisation** (Potentiel Système – IFV – Stations de Bruéjols, Marcillac et Valady)

Des pluies ont été enregistrées les 16, 17 et 18 juin. Les cumuls recensés sont de 15,5 mm à Bruéjols, 13,5 mm à Marcillac et 16 mm à Valady.

Ces pluies ont engendré des contaminations de sauvegarde sur l'ensemble du vignoble **mais aussi les premières contaminations de masse sur le secteur de Valady.**

La pression est en hausse : elle ne reste faible qu'à Bruéjols. Sur les autres secteurs, la pression est devenue moyenne. A la faveur des pluies annoncées pour cette semaine, la pression devrait devenir moyenne à Bruéjols et forte sur les deux autres secteurs.


Toute pluie de 3 mm ou plus engendrerait **des contaminations de masse à Marcillac et Valady.**

Un cumul de 10-15mm engendrerait des contaminations de masse sur le secteur de Bruéjols.

Évaluation du risque : La tendance à la hausse de la pression se maintient. La pression épidémique devient forte sur les secteurs de Marcillac et Valady. La vigilance est donc de mise, car toute pluie de 3 mm ou plus peut générer des contaminations de masse sur ces 2 secteurs. Le cumul de déclenchement de nouvelles contaminations est de 10 mm sur le secteur de Bruéjols. Soyez vigilants.

Cartographie – Risque potentiel Mildiou – Zone Midi-Pyrénées (J-7/J/J+3/J+7)

Calculs réalisés le 20/06/11, avec les modèles Potentiels Systèmes 2011



• OÏDIUM

• Situation au vignoble.

Sur la zone Marcillac, sur les parcelles témoins non traitées, les symptômes progressent sur grappes et sur feuilles. Dans le vignoble, on observe toujours quelques taches ponctuelles sur feuilles et parfois sur grappes.

Sur les autres zones du département, la situation reste saine.

Évaluation du risque : La période de sensibilité s'étend jusqu'à la fermeture de la grappe. Maintenez votre vigilance en toutes situations.

BLACK ROT

• Situation au vignoble

Aucun nouveau symptôme n'a été signalé cette semaine.

Évaluation du risque : Le risque est en baisse mais des contaminations sont toujours possibles. Soyez vigilants sur les parcelles à risque et notamment sur celles exprimant déjà des symptômes foliaires.

CICADELLE VERTE

• Situation au vignoble

On observe régulièrement des larves de cicadelles en tous secteurs mais les populations restent très en-dessous du seuil de nuisibilité.

Évaluation du risque : Pour les parcelles sur lesquelles des dégâts significatifs auraient déjà été observés les années précédentes, la surveillance doit se porter sur les populations de la deuxième génération qui se développent en ce moment.

■ Seuil de nuisibilité : 100 larves de cicadelles pour 100 feuilles

ESCA – BLACK DEAD ARM

• Situation au vignoble

Des symptômes foliaires de maladies du bois sont régulièrement observés en toutes situations (dans et hors réseau de surveillance).

Le prochain BSV Vigne Aveyron paraîtra le mardi 28 juin

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉ SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre Régionale d'Agriculture Midi-Pyrénées et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron, le Syndicat de l'AOC Marcillac et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA Midi-Pyrénées dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.