







A retenir

CICADELLES VERTES Surveillez la progression des populations.

MILDIOU Ne relâchez pas votre surveillance. La pression reste forte.

MÉTÉO

Prévisions du 28 juin au 3 juillet 2011 (Prévisions Météo France)

	Mar 28	Mer 29	Jeu 30	Ven 1	Sam 2	Dim 3
Températures	15 31	12 21	9 24	10 26	12 28	12 28
Tendances	 Risque de pluies la nuit	 Averses résiduelles				

STADES PHENOLOGIQUES

Sur la zone Marcillac, la plupart des cépages ont atteint le stade 31 (grains de la taille d'un pois). Sur les zones Entraygues et Estaing, les gamay sont à fermeture de grappe et les autres cépages sont encore au stade 31 (grains de la taille d'un pois), mais la fermeture est imminente. A Millau, la plupart des cépages atteignent le stade « grain de pois ».

MILDIOU

• Situation au vignoble

Sur la zone de Marcillac, quelques nouvelles taches isolées, certainement issues des contaminations enregistrées le 16 juin, apparaissent. Mais la progression de la maladie reste lente. Ailleurs, la situation reste saine.

• Données de la modélisation (Potentiel Système, IFV- Stations de Bruéjous, Marcillac et Valady)


Des pluies faibles ont été enregistrées les 21 et 22 juin. Les cumuls recensés sont compris entre 2 mm à Marcillac et 3,5 mm à Bruéjous. Ces pluies sont sans conséquence.

La pression est toujours hausse : elle ne reste faible qu'à Bruéjols. Sur les autres secteurs, la pression est devenue forte. Dans les jours à venir, la pression devrait devenir forte sur tous les secteurs.

Toute pluie d'environ 5 mm ou plus engendrerait des contaminations de masse à Marcillac et Valady. Il faut 8 mm à Bruéjols.

Évaluation du risque : Malgré des pluies faibles, la pression épidémique maintient sa tendance à la hausse et un niveau de pression fort est annoncé pour la semaine à venir, pour tous les secteurs de la zone Marcillac. La vigilance reste donc de mise car des contaminations de masse seraient possibles dès quelques millimètres sur tous les secteurs. Les pluies orageuses annoncées pour cette semaine rendent ce scénario probable.

Cartographie – Risque potentiel Mildiou – Zone Midi-Pyrénées (J / J+7)
Calculs réalisés le 28/06/11, avec les modèles Potentiels Systèmes 2011



OÏDIUM

• Situation au vignoble.

Sur les témoins non traités de la zone Marcillac, les symptômes sur feuilles progressent et évoluent parfois sur grappes.

Au vignoble, on ne signale aucun dégât significatif.

Évaluation du risque : La période de sensibilité s'étend jusqu'à la fermeture de la grappe. Maintenez votre vigilance en toutes situations.

Pour les cépages et secteurs ayant atteint la stade fermeture, un bilan de la situation sanitaire de vos parcelles s'impose à ce stade. Il déterminera la gestion de la fin de campagne : maintien du risque jusqu'à véraison en présence de symptômes sur grappes ou fin de la période de risque.

BLACK ROT

• Situation au vignoble

Aucun nouveau symptôme n'a été signalé cette semaine.

Évaluation du risque : La réceptivité des grappes à de nouvelles contaminations diminue significativement dès le stade fermeture de grappe. Procédez à un contrôle rigoureux des parcelles à risque.

CICADELLE VERTE

• Situation au vignoble

Quelques cicadelles sont toujours présentes sur la zone Marcillac. Elles font leur apparition sur le vignoble de Millau. Quelle que soit la zone, les populations restent très en-dessous du seuil de nuisibilité.

Évaluation du risque : Pour les parcelles sur lesquelles des dégâts significatifs auraient déjà été observés les années précédentes, la surveillance doit se porter sur les populations de la deuxième génération qui se développent en ce moment.

■ **Seuil de nuisibilité** : 100 larves de cicadelles pour 100 feuilles

ACARIENS JAUNES

• Situation au vignoble

De nouveaux foyers apparaissent sur quelques parcelles du secteur de Bruéjous. L'intensité d'attaque reste faible pour le moment

Évaluation du risque : Il est nécessaire de surveiller les parcelles sensibles car les générations estivales d'acariens peuvent se développer rapidement.

■ **Seuil de nuisibilité** : 30% de feuilles occupées en été

ESCA – BLACK DEAD ARM

• Situation au vignoble

Des symptômes foliaires de maladies du bois sont régulièrement observés en toutes situations (dans et hors réseau de surveillance).

Le prochain BSV Vigne Aveyron paraîtra le mardi 5 juillet

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉ SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre Régionale d'Agriculture Midi-Pyrénées et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron, le Syndicat de l'AOC Marcillac et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA Midi-Pyrénées dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.